

**Panasonic**

リビングステーション V-style 扉:VP20 アルベロホワイト(PF) 取っ手:ライン取っ手(LCA) カウンター:サンドホワイト

件名 水引2丁目 新築工事

1階 キッチン

提案No YDJ3GA



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

ユニット・レール



静かに閉まるソフトクロージ  
ング機構。



深型のフロアストッカーには調  
味料やパックを立てて収納で  
きます。

フード



スマートフードII  
シルバー色(S)・上蓋板シルバ  
ー・LED照明・フィルター付。  
本体R排気。



お手入れラクなコンパクト整流  
板。凹凸がなだらかで拭きや  
すい内フード『お手入れがし  
やすいスタイリッシュデザイン  
のフードです。』

シンク



スキマレスシンク  
ステンレスMタイプ  
付属品:洗剤ラック



排水部も継ぎ目がないのでお  
手入れが簡単です。

加熱機器



LESG32T1V  
ホーロートップガスコンロ  
片面焼グリル  
Siセンサーコンロ



プッシュ&レバーで簡単な  
操作パネル。

扉柄・取っ手バリエーション

VP20(木目調・鏡面)		VT20シリーズ(木目調・マット)			
アルベロ ブラック[PV]	アルベロ ホワイト[PF]	ソフトウォール ナチュラル[TT]	オーク ソフトチェ リー柄[TR]	ソフトオーク 柄[TV]	ホワイトアッシュ 柄[TU]
VL20シリーズ(単色・鏡面)					
ネイビー [LG]	ファイン レッド[LD]	オリーブ グリーン[LZ]	ベージュ [LB]	ビューティ ホワイト[LW]	
VH20シリーズ(マット)					
ペイントウッド 柄[HM]・木目	ヴァンテージ メタル[HQ]	ヴァンテージ ブラウン[HX]	スクラッチ メタル柄[HP]	アースホワイト [HL]	ウォールユニット (キッチン用)
取っ手は 4タイプから 選べます。 <small>(3タイプは別売 ユニット取っ手 ユニット取っ手)</small>	フロアユニット [FAA]	ライン取っ手 [HGE]	ライン取っ手 [LCA]	ライン取っ手 [HGA]	ライン取っ手 [HGA]

ご提案プラン

- 扉柄  
VP20シリーズ  
鏡面  
アルベロホワイト  
(PF)
- カウンター柄  
人造大理石  
サンドホワイト  
(AW)
- 取っ手  
ライン取っ手  
(LCA)

水栓金具

別途ご確認ください

特長

最高等級  
F☆☆☆☆

キッチンボード(3mm厚)  
ライトナイーブ柄  
ホワイト(YZ)

低ホルムアルデヒド対策  
使用面積制限を受けない、最高  
等級F☆☆☆☆の商品です。

画像はコンピューターグラフィックスで作成したイメージです。ご提案プランの詳細仕様はお見積書をご確認ください。製品の色は印刷のため、実物とは多少色が異なります。



※上記画像はCGIによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

<p>サイズ</p> <p><b>1616</b></p> <p>ドア勝手</p> <p>エプロン</p> <p>ピュアホワイト 排水栓</p> <p>ポップアップ排水栓</p>	<p>浴槽</p> <p>エスライン浴槽(FRP浴槽・保温)ピュアホワイト</p> <p>ドア</p> <p>浴室側ハンドル</p> <p>2枚折りドア(ホワイト)</p>	<p>床</p> <p>ミディウムホワイト(単色)(ささっと排水口)</p> <p>洗い場側混合水栓</p> <p>ライン水栓(ホワイト)吐水パイプなし</p>	<p>壁柄</p> <p>(正面AC)アイスラックグレー+パラレルホワイト</p> <p>照明</p> <p>サークルLED照明 1灯(電球色)</p>	<p>壁アクセント位置</p> <p>正面アクセントパネル</p> <p>換気設備</p> <p>オートルーバー暖房換気乾燥機(100V)リモコン浴室外</p> <p>ミラー</p> <p>ミラーなし</p> <p>ミラーなし</p>
---	--	--	--	---

特長1

スミピカフロア

床のスミに目地がないので、汚れが落としやすい。



床表面に微細な凹凸を施して、滑りにくく、乾きやすい床パターン。



特長2

バスルーム選びに役立つWEBコンテンツをご紹介します

空間色柄 シミュレーション (カラーコーディネーション)

色板でいろいろ悩みたいあなたに



PCでも スマホでも

わが家の新しいお風呂を自宅でもゆっくり時間をかけて検討が可能です。遠くにお断りの画像を比較することもできます。

壁柄の組み合わせや、浴槽・床など気になる色柄を組み合わせで理想のお風呂をシミュレーション。

特長





◆洗面台

AICA スマートサニタリー

- ・カウンター W1200 D530
- ・シームアンダーボウル仕様
- ・ホース給水栓（混合水栓）
- ・ボウル下収納 W900

◆ミラー収納

Panasonic 棚付き1面鏡  
内部2口コンセント



※カラー、形状等イメージと異なる場合がございます。



# 一体型トイレ ご提案 ベージュシャワートイレ

BC-B30S/BW1 DT-B381/BW1

# INAX



3D091によるイメージ画像です。  
反対壁に設置されている商品がある場合は表示されておりません。



## 1グレード機能表

グレード機能										
キレイ機能	パワーストリーム洗浄	女性専用レディスノズル	スリキリノズルシャッター	ノズル先端着脱	ノズル全周洗	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ機能	座クワンタツ着脱	抗菌機能 (1998年導入)
エコ機能	エコモード	水切りセンサー	水切りセンサー	水切りセンサー	水切りセンサー	水切りセンサー	水切りセンサー	水切りセンサー	水切りセンサー	水切りセンサー
洗浄機能	おしり洗浄(温水洗浄)	ビデ洗浄(温水洗浄)	おしりクワンタツ洗浄	おしりクワンタツ洗浄	おしりクワンタツ洗浄	おしりクワンタツ洗浄	おしりクワンタツ洗浄	おしりクワンタツ洗浄	おしりクワンタツ洗浄	おしりクワンタツ洗浄
保潔機能	電源オフ	リモコン	スローオープン機能	便座カバーオート開閉	便座カバーオート開閉	便座カバーオート開閉	便座カバーオート開閉	便座カバーオート開閉	便座カバーオート開閉	便座カバーオート開閉

## カラーバリエーション



## リモコンデザイン



壁リモコン

## キレイ機能

### パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

### フチレス形状



便器のフチをえごなくし、サツと拭き、お掃除ラクラクです。

### ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、ISOに準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い便器素材です。

### 水になじみやすい親水性

ハイパーキラミックは「水になじみやすい」親水性。便器洗浄やお掃除するたびに汚物を押し流します。

### キズ汚れ一つよい。

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、トイレの美しさを長く保てます。

### 抗菌仕様


しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、菌の繁殖となる細菌の繁殖をしっかりと抑制。汚れや水アカ、においを低減します。



## 紙巻器



### カラーバリエーション



ワンタッチ式紙巻器 CF-AA22H/WA

## タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング KF-91

## キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサツとひと拭き。



## スリキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



## ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の21%も使用しています。この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力そのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。「超節水ECO5トイレ」なら、大13L便器と比べ約69%、大8L便器と比べ約49%節水できます。



3日でおフロ1杯以上の節水効果

大8L便器に比べ、超節水ECO5トイレは、3日でおフロ1杯分以上\*節約できます。

\*おフロ1杯を180Lで計算

[試算条件]4人家族(男性2人、女性2人)が1日1人・1日、お3回/人・日使用した場を算出。

## コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。  
※扉は写真は現場の様子の状況により多少異なります。



## お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



## 女性専用「レディスノズル」

INAXはノズルが2本。おしり洗浄用ノズルとは別に、女性にやさしいビデ洗浄用ノズルを搭載しました。



## ノズル先端着脱

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。



◆ご注意とお断り  
・写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにご確認ください。  
・商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。  
・主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)


見積No: M23122651144-001-1

株式会社 LIXIL




詳細はWEBをご確認ください

1100JLMO1



プラン形状





クローゼットスタイル  
I型



玄関に収納したいものはたくさんあります。  
でも、下駄箱には入りきりません。

エントランスパーツなら、靴以外もたっぷり収納。  
収納物に合わせてプランニングできます。

多くのモノを収納できて  
壁面にすっきり収まります。



※クローゼット扉は別途お見積ください。





※写真は、2023年2月撮影。オーク柄・連続手すり(090mmピッチタイプ/オーク色)・連続手すり(内張りセット/オーク色)です。

# VERITIS

安心設計とデザインにこだわった、ベリテイスのシステム階段。  
ドアや床とのコーディネートが豊富なバリエーションでさらに自由に。

印刷のため、実物とは多少色が異なります。実際の色合い・材質感は、ショールーム等でご確認ください。

ご提案色柄

踏み板	欄干・樫木	蹴込み板
オーク柄(EY)	ホワイトアッシュ柄(GY)	ホワイトアッシュ柄(GY)

特長1

硬化コーティングで耐汚染性と耐すり傷性を高めた表面仕上げ。汚れやすり傷が付きにくく、光沢も長持ちします。

特長2

踏み板は独自の凸凹加工を施した防滑シート。前部にはすべり止めU溝加工、端部は万一足が当たっても怪我をしにくいR面取り加工です。

手すり

VERITIS 900mm  
ピッチタイプ  
(22年2月商品対応)

ムクの味わいのある木製の丸棒手すり。「すっきり」した仕上がりを実現します。

オープン・連続手すりのタイプは、お見積書でご確認ください。

連続手すり

少ない金具ですっきり仕上げ

連続手すり色柄  
ホワイトアッシュ柄(GY)

金具色:  
ホワイト色

AW エアークウォッシュ・フローリング

# 銘木フローアーラスティック

AW WR3/ウォールナット 3p



- ウイルス低減効果
  - 細菌低減効果
  - VOC低減効果
  - 消臭効果
- 特長

## 製品性能データ

\*本製品のテスト試験データであり、性能保証するものではありません。

### ウイルス低減効果

■インフルエンザウイルス (単位:ICID<sub>50</sub>/sample)

	0時間	8時間
未塗布リノール	110万	11万
可視光型光触媒塗布リノール	110万	830

▶蛍光灯(可視光)がある場合は118時間で99.9%のウイルスが減少した

■ネコカリシウイルス(ノロウイルスの代替) (単位:TCID<sub>50</sub>/sample)

	0時間	8時間
未塗布リノール	620万	13万
可視光型光触媒塗布リノール	620万	<100

▶蛍光灯(可視光)がある場合は118時間でほぼ100%のウイルスが減少した

### 細菌低減効果

■大腸菌 初期



	0時間	2時間
可視光型光触媒塗布リノール	2000	0

▶蛍光灯(可視光)がある場合は2時間で100%の細菌が減少した

■黄色ブドウ球菌 初期




	0時間	5時間
可視光型光触媒塗布リノール	2000	0

▶蛍光灯(可視光)がある場合は5時間で100%の黄色ブドウ球菌が減少した


銘木フロー  
ラスティック

### VOC低減効果

■アセトアルデヒドガス (320ppm)




■アセトアルデヒドガス (10ppm)




◆ 可視光型光触媒塗布サンプル  
— 未塗布サンプル

### 消臭効果


■アンモニア(尿床のにおい)



■トリメチルアミン(鮭魚のにおい)



■メチルメルカプタン(硫黄のにおい)



## 2P 3P 銘木フロアーラスティック

しっとりとしたマットな風合いのラスティック塗装に、可視光型光触媒による消臭、ウィルス、細菌、VOC低減効果をプラスした、安心、安全、健康かつ、天然木ツキ板のフロアリング。



ハードメープル

明るい乳白色のきめ細やかな木目が特徴です。五大湖周辺に広く分布し、雪の町々に箭矢で散らした非常に硬い材で、耐湿や摩耗に強く、タンホールフロアに使われるほど。木の真珠」と言われる上品な木目は、どんな空間にも自然に溶け込みます。経年変化で艶色へと変わります。



ウォールナット

重厚さと気品を感じさせる、落ち着いた色合いと美しい木目。クワシカルにはちろん、モダンな空間にもおすすめて。硬く粘りがある一方、軽く扱えます。そのため、加工や塗装にも優れ、加工後の狂いが少ないため楽器や家具にも使われます。濃い茶色から明るくまろやかな茶色に経年変化します。



ブラックチェリー

上品で落ち着いた艶色の色合いと光沢が特徴です。チークやホカグニと並び銘木として、古くから高級家具材として使われてきました。木目は細かく滑らかで、美しい木目に深みを帯びる赤褐色へと変わります。インテリアをラグジュアリーに彩る樹種です。



イタヤカシ


色白で硬い材質に様々な耐傷力が優りなす塗膜は、息をのませてください。楽器や家具によく使われ、中でも美しい空を持つものは工芸材料として珍まれ、万年筆などにも使われることもあります。



ナラ

圧倒的な生命力で豊かな森を作るナラはトンリが落ち、重厚感があり、耐久性や耐水性に優れているため、フロアリングに良く使われてきました。力強い、あらゆる木目は存在感があります。様々な装いの部屋に馴染みやすく、艶色の色合いは年月とともにやわらかい黄金色へと変化します。

※イタヤカシ、ナラ樹は  
銘木フロア-シルク(旧銘木フロア-源平)の  
イタヤカシ、ナラ樹源平のツキ板を使用しています。



オイル塗装の風合いを宿したラスティック塗装  
温もりのあるオイル塗装の風合いと、水垢が付きにくい  
つぎにくいUV塗装がトッキング、イタタならではの  
高品質で開発した、画期的な仕上げです。



### 安定した寸法精度で床暖房に対応

厳しい試験をクリアした床暖房対応です。また、木の本来の性質から割れや節欠けが出る場合もありますが、月日の流れとともにそれがかわいとなり、経年後も寸法精度は変わりません。

※施工は、ワリ・ゴキブリ用をお断りいたします。  
※免手・免手・免手が下に接着剤が入り込むように塗布してください。  
※床暖房を使用しない場合も強く推奨します。  
(詳しくは製品に同梱の施工要領書をご参照下さい。)

ウィルス低減効果	耐摩耗性効果	VOC低減効果	耐水効果	床裏防虫
風キヤスター	傷に強い	ホルムアルデヒドフリー	ホットカーペットOK	耐湿性・防虫性
防虫効果	WAXフリー			

※天然銘木の風合いとして、木材の導管による、表面の凹凸が入るものがあります。  
(樹葉とは、木材が成長する時、水分と栄養分を吸い上げる道です。)  
※キヤスター-磨り返しの使用や材形形状などの条件によって、表面に傷や汚れが付く恐れがあります。特に金風製のキヤスターや特殊キヤスターなどは、フロアリングを磨り返すことで、ご使用を避けるが、片手のカーペットを熱い保護してください。

※ホットカーペットOK/耐擦の使用は避けて下さい。  
※高、ホットカーペットフロア-を敷きますと、製品本来の柔軟性が損なわれます。  
※WAXフリー/WAXを掛けても構いませんが、AWラスティック塗装の場合には異なる他、光沢性能が約90%程度低下しますのでご注意ください。WAXを掛ける場合はリンレイ製のワックスフロアリング専用ワックスやなし-をご使用ください。

※フロア-コーティングを掛けた場合、AWラスティック塗装の風合いが変わる他、光沢性能が劣りますのでご注意ください。

※当社製品にはアスベストは含まれておりません。

※水廻りにご使用の際はフロア-接合部、型差しからの漏水を防止してください。

※基材につきましても、弊社の割合により変更する場合があります。

※フロア-表面を磨り返すことが、

艶感を加えることツヤが変わることがございますのでご注意ください。

※カーベットの滑り止め(裏面に滑り止めのついたカーベットの含む)をご利用の場合、可塑性がフロアリング表面に付着し取れなくなる場合がございますのでご使用をお控えください。万一、跡がついた場合は、お断りの状況についてはカーベットの滑り止めのご提供先へお問い合わせをお願い致します。

※オイル塗装のような質感を表現したツヤなしのUV塗装で仕上げている、耐擦によりひびひつかき傷、すり傷が白く目立ちやすい場合があります。

### ●仕様・価格一覧

#### 2Pタイプ(ワニス/木目、黒ミソ付塗)

仕様	種類	品番	品名	サイズ	設計価格(税別)	
					33,000円/ケース	10,000円/m <sup>2</sup>
床暖房対応品	2P (ツヤなし)	AW-MR2	ハードメープル	12×303×1,818mm 6枚/ケース 3.3m <sup>2</sup> (1坪)入	35,000円/ケース	10,610円/m <sup>2</sup>
		AW-WR2	ウォールナット		35,000円/ケース	10,610円/m <sup>2</sup>
		AW-CR2	ブラックチェリー		35,000円/ケース	10,610円/m <sup>2</sup>
		AW-IKR2	イタヤカシ		35,000円/ケース	10,610円/m <sup>2</sup>
		AW-NKR2	ナラ		35,000円/ケース	10,610円/m <sup>2</sup>

#### 3Pタイプ(ワニス/木目、黒ミソ付塗)

仕様	種類	品番	品名	サイズ	設計価格(税別)	
					30,000円/ケース	9,090円/m <sup>2</sup>
床暖房対応品	3P (ツヤなし)	AW-MR3	ハードメープル	12×303×1,818mm 6枚/ケース 3.3m <sup>2</sup> (1坪)入	32,000円/ケース	9,700円/m <sup>2</sup>
		AW-WR3	ウォールナット		32,000円/ケース	9,700円/m <sup>2</sup>
		AW-CR3	ブラックチェリー		32,000円/ケース	9,700円/m <sup>2</sup>
		AW-IKR3	イタヤカシ		32,000円/ケース	9,700円/m <sup>2</sup>
		AW-NKR3	ナラ		32,000円/ケース	9,700円/m <sup>2</sup>



IAA アイアール・ウォッシュ・フローリング®  
 銘木フロアー ラステティック  
 ナラ樫

銘木フロアー  
 ラステティック

AW-NKR2/ナラ樫 2P



AW-NKR3/ナラ樫 3P




**オイル塗装の風合いを宿したラステティック塗装**  
 温もりのあるオイル塗装の風合いと、水拭きができキズがつきにくいUV塗装がトッキング、イクタならではの高い技術で開発した、画期的な仕上げです。



**安定した寸法精度で床暖房に対応**  
 厳しい試験をクリアした床暖房対応です。また、木の本来の性質から割れや節欠けが出る場合がありますが、月日の流れとともにそれが味わいとなり、経年後も寸法精度は変わりません。



**節抜け**  
 天死節は時間の経過で抜ける場合があります。抜けた後に下地素材が見えたりします。また、節の形は様々だったり、できる場所にもハラツキがあります。



**床暖房対応**  
 床暖房の温度差に対応し、木のくるいを抑え、安心して使って頂ける商品です。さらに、蒸し暑い夏には、さらっとした肌触り、寒い冬には温かい木の質感を味わいながら暖をとる。快適な生活を送れる床材です。

- ファイバーストック効果
- 耐摩耗性効果
- 耐キズ効果
- 防虫処理
- VOC低減効果
- 優れた
- WAXフリー
- 清潔効果
- 滑り止め
- 防蟻効果
- 静電防止
- 優れた
- AWラステティック
- 特殊繊維板
- 針葉樹合板
- 防虫処理

仕様：床暖房対応品  
 サイズ：12×303×1,818mm6枚/ケース 3.3㎡ (1坪) 入  
 設計価格：  
 AW-NKR2 (2P) : 35,000円/ケース (税別)、10,610円/㎡ (税別)  
 AW-NKR3 (3P) : 32,000円/ケース (税別)、9,700円/㎡ (税別)